



НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Бенорад, СП	Беномил, 500 г/кг	0,3 - 3,0	Пакет 3 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг*
Бункер, ВСК	Тебуконазол, 60 г/л	0,4 - 0,5	Канистра 5 л, 10 л
Виал ТрасТ, ВСК	Тиабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л + антистрессовые компоненты	0,3 - 0,5	Канистра 5 л, 10 л
Виал Трио, ВСК	Прохлораз, 120 г/л + тиабендазол, 30 г/л + ципроконазол, 5 г/л	0,8 - 1,25	Канистра 5 л, 10 л
Витарос, ВСК	Карбоксин, 198 г/л + тирам, 198 г/л	2,0 - 3,0	Канистра 10 л
Колосаль Про, КМЭ	Пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л	0,2 - 0,6	Канистра 5 л, 10 л
Колосаль, КЭ	Тебуконазол, 250 г/л	0,4 - 1,0	Канистра 5 л, 10 л
Кредо, СК	Карбендазим, 500 г/л	0,3 - 1,5	Канистра 5 л, 10 л
Кумир, СК	Сульфат меди трехосновный, 345 г/л	5,0 - 6,0	Канистра 10 л
Метаксил, СП	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг	2,0 - 2,5	Пакет 2 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг
Оплот Трио, ВСК	Дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л + азоксистробин 40 г/л	0,4 - 0,6	Канистра 5 л, 10 л
Оплот, ВСК	Дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л	0,4 - 0,6	Канистра 5 л, 10 л
Ордан МЦ, СП	Манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг	2,0 - 2,5	Пакет 2 кг
Ордан, СП	Хлорокись меди, 689 г/кг + цимоксанил, 42 г/кг	2,0 - 3,0	Пакет 3 кг, мешок 15 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг*
Раёк, КЭ	Дифеноконазол, 250 г/л	0,15 - 0,4	Флакон 1 л
Ракурс, СК	Ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол, 240 г/л	0,2 - 0,4	Канистра 5 л
Синклер, СК	Флудиоксонил, 75 г/л	0,2 - 1,6	Канистра 5 л
Спирит, СК	Эпоксиконазол, 160 г/л + азоксистробин, 240 г/л	0,3 - 0,7	Канистра 5 л
Табу Нео, СК	Имидаклоприд, 400 г/л + клотианидин, 100 г/л	0,5 - 8,0	Канистра 5 л
Табу Супер, СК	Имидаклоприд, 400 г/л + фипронил, 100 г/л	0,4 - 10,0	Канистра 5 л
Табу, ВСК	Имидаклоприд, 500 г/л	0,08 - 15,0	Канистра 5 л
Тайра, КЭ	Хлорпирифос, 480 г/л	0,8 - 2,0	Канистра 10 л
Талант, СК	Хлороталонил, 500 г/л	2,2 - 3,0	Канистра 10 л
Терция, СК	Прохлораз, 60 г/л + тритиконазол, 20 г/л + азоксистробин, 10 г/л	2,0 - 2,5	Канистра 10 л
Тирада (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола)	400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола		
ТМТД, ВСК	Тирам, 400 г/л	3,0 - 12,0	Канистра 10 л



НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Алиот, КЭ	Малатион, 570 г/л	0,5 - 1,2	Канистра 5 л, 10 л
Аспид, СК	Тиаклоприд, 480 г/л	0,1 - 0,15	Канистра 5 л
Борей Нео, СК	Альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л	0,1 - 0,2	Флакон 1 л
Борей, СК	Имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,08 - 0,3	Флакон 1 л
Брейк, МЭ	Лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,05 - 0,25	Канистра 5 л
Герольд, ВСК	Дифлубензурон, 240 г/л	0,05 - 1,0	Канистра 5 л, 10 л
Сирокко, КЭ	Диметоат, 400 г/л	0,5 - 2,8	Канистра 10 л
Сэмпай, КЭ	Эсфенвалерат, 50 г/л	0,2 - 1,0	Канистра 5 л
Танрек, ВРК	Имидаклоприд, 200 г/л	0,05 - 1,5	Флакон 1 л
Шарпей, МЭ	Циперметрин, 250 г/л	0,1 - 0,48	Канистра 5 л
Энлиль, КЭ	Диазинон, 600 г/л	0,8 - 2,0	Канистра 5 л, 10 л



НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Балерина + Бомба (5лх2+0,3кгх2), твин-пак	Балерина, 2х5 л + Бомба, 2х0,3 кг	на 35 - 40 га	Твин-пак
Балерина + Магнум супер, (5лх2+0,3кгх1) твин-пак	Балерина, 10 л + Магнум супер, 0,3 кг	на 30 - 40 га	Твин-пак
Балерина Микс, (4,2л+0,23кг) бинар	Балерина, 4,2 л + Мортира, 0,23 кг	на 15 - 20 га	Бинар
Балерина супер, СЭ	Сложный 2-этилгексильный эфир 2,4-Д к-ты, 410 г/л + флорасулам, 15 г/л	0,3 - 0,5	Канистра 5 л, 10 л
Балерина Форте, СЭ (300 г/л 2,4-Д+37,5 г/л Пиклорама +10 г/л флорасулама) Бел			
Балерина, СЭ	Сложный 2-этилгексильный эфир 2,4-Д к-ты, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л	0,3 - 0,5	Канистра 5 л, 10 л
Балерина, СЭ (410+7,4 г/л) + Мортира, ВДГ (750 г/кг), (5лх2+0,3кгх2) твин-пак	Балерина, 2х5 л + Мортира, 2х0,3 кг	на 30 - 50 га	Твин-пак
Биолан супер	Диметиламинная соль 2,4-Д к-ты, 447 г/л + диметиламинная соль дикамбы к-ты, 156 г/л	0,3 - 1,15	Канистра 5 л, 10 л
Бицепс 22, КЭ	Десмедифам, 100 г/л + фенмедифам, 100 г/л	1,0 - 3,0	Канистра 10 л
Бицепс Гарант, КЭ	Десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + этофумезат, 110 г/л	1,0 - 3,0	Канистра 5 л, 10 л
Бомба, ВДГ	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг	0,02 - 0,03	Флакон 0,1 кг, 0,3 кг
Гайтан, КЭ	Пендиметалин, 330 г/л	2,3 - 6,0	Канистра 10 л
Галион, ВР	Клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л	0,27 - 0,31	Канистра 5 л
Гамбит, СК	Прометрин, 500 г/л	1,0 - 3,5	Канистра 10 л
Гаур, КЭ	Оксифлуорфен, 240 г/л	0,5 - 1,0	Канистра 5 л
Гербитокс, ВРК	МЦПА к-та в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей, 500 г/л	0,5 - 1,5	Канистра 10 л
Гербитокс-Л, ВРК	МЦПА к-та в виде смеси калиевой и натриевой солей, 300 г/л	0,5 - 1,7	Канистра 10 л
Горгон, ВРК	МЦПА к-та, 350 г/л + пиклорам, 150 г/л	0,15 - 4,5	Канистра 5 л, 10 л



НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Граминион, КЭ	Клетодим, 150 г/л	0,4 - 1,5	Канистра 5 л
Грейдер, ВГР	Имазапир, 250 г/л	0,075 - 5,0	Канистра 10 л, флакон
Деймос, ВРК	Диметиламинная соль дикамбы к-ты, 480 г/л	0,15 - 3,1	Канистра 5 л, 10 л
Деметра, КЭ	Флуроксипир, 350 г/л	0,43 - 0,57	Канистра 5 л, 10 л
Дублон Голд, ВДГ	Никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг	0,05 - 0,07	Флакон 0,75 кг
Дублон Супер, ВДГ	Дикамбы к-та (в виде натриевой соли), 425 г/кг + никосульфурон, 125 г/кг	0,3 - 0,5	Флакон 0,8 кг
Дублон, СК	Никосульфурон, 40 г/л	1,0 - 1,5	Канистра 10 л
Зерномакс + Магнум супер, (5лх2+0,3кгх1) твин-пак	Зерномакс, 2х5 л + Магнум супер, 1х0,3 кг	на 25 - 30 га	Твин-пак
Зерномакс + Мортира, (5лх2+0,3кгх1) твин-пак	Зерномакс, 2х5 л + Мортира, 1х0,3 кг	на 20 - 25 га	Твин-пак
Зерномакс, КЭ	Сложный 2-этилгексилловый эфир 2,4-Д к-ты, 500 г/л	0,6 - 0,8	Канистра 10 л
Камелот, СЭ	С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	3,0 - 4,0	Канистра 10 л
Квикстеп, МКЭ	Клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 80 г/л	0,4 - 0,8	Канистра 5 л, 10 л
Корсар супер	Бентазон, 400 г/л + Имазамокс, 25 г/л	1,2 - 1,6	Канистра 10 л
Корсар, ВРК	Бентазон, 480 г/л	1,0 - 4,0	Канистра 10 л
Крейцер	Никосульфурон, 650 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг + флорасулам 40 г/кг	0,09 - 0,11	Флакон 0,5 кг



НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Лазурит Супер, КНЭ	Метрибузин, 270 г/л	0,9 - 1,6	Канистра 5 л
Лазурит Ультра, СК (600 г/л метрибузина)	600 г/л метрибузина	0,5-1	Канистра 10л.
Лазурит, СП	Метрибузин, 700 г/кг	0,5 - 1,4	Мешок 10 кг, коробка 0,5 кг, ВРП 0,5 кг*
Ластик Топ, МКЭ	Феноксапроп-П-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 40 г/л	0,4 - 0,5	Канистра 5 л, 10 л
Ластик Экстра, КЭ	Феноксапроп-П-этил, 70 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 40 г/л	0,8 - 1	Канистра 5 л, 10 л
Магнум Супер, ВДГ	Трибенурон-метил, 450 г/кг + метсульфурон-метил, 300 г/кг	0,009 - 0,012	Флакон 0,1 кг, 0,3 кг
Магнум, ВДГ	Метсульфурон-метил, 600 г/кг	0,008 - 0,010	Флакон 0,1 кг
Миура, КЭ	Хизалофоп-П-этил, 125 г/л	0,4 - 1,2	Канистра 5 л, 10 л
Морион, СК	Изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л	0,75 - 1,0	Канистра 5 л, 10 л
Мортира, ВДГ	Трибенурон-метил, 750 г/кг	0,010 - 0,025	Флакон 0,1 кг, 0,3 кг
Парадокс, ВРК	Имазамокс, 120 г/л	0,25 - 0,4	Канистра 5 л
Парадокс+Грейдер+Адю	Парадокс, 1х5 л + Грейдер, 1х1 л + Адю, 1х5 л	на 12,5 - 16,5 га	Комбинированный комплект
Пилот, ВСК	Метамитрон, 700 г/л	1,5 - 6,0	Канистра 10 л
Плуггер, ВДГ	Трибенурон-метил, 625 г/кг + метсульфурон-метил, 125 г/кг	0,01 - 0,02	Флакон 0,1 кг, 0,3 кг
Симба, КЭ	С-метолахлор, 960 г/л	1,3 - 2,0	Канистра 10 л



НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Сухой, ВР	Дикват, 150 г/л	1 - 2	Канистра 10 л
Торнадо 360, ВР			
Торнадо 500, ВР	Глифосат (изопропиламинная соль), 500 г/л глифосата к-ты	1,5 - 5,7	Канистра 10 л
Торнадо 540	Глифосат (калиевая соль), 540 г/л глифосата к-ты	1,3 - 5,3	Канистра 10 л
Транш Супер, СК	Метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л	2,0 - 3,0	Канистра 10 л
Трицепс, ВДГ	Трифлусульфурон-метил, 750 г/кг	0,02	Флакон 0,1 кг
Фабиан, ВДГ	Имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон-этил, 150 г/кг	0,08 - 0,10	Флакон 1 кг
ФУЛТАЙМ, МД (75 г/л мезотриона + 37,5 г/л никосульфурона + 20 г/л пиклорама)	75 г/л мезотриона + 37,5 г/л никосульфурона + 20 г/л пиклорама		
Хакер, ВРГ	Клопиралид, 750 г/кг	0,06 - 0,2	Флакон 1 кг
Эверест, ВДГ	Флукарбазон натрия, 700 г/кг	0,042 - 0,07	Флакон 0,5 кг
Эгида, СК	Мезотрион, 480 г/л	0,25 - 0,35	Канистра 5 л
Эскудо, ВДГ	Римсульфурон, 500 г/кг	0,02 - 0,025	Флакон 0,1 кг, 0,3 кг
Эсток, ВДГ	Этаметсульфурон-метил, 750 г/кг	0,015 - 0,025	Флакон 0,3 кг
Эурон, ВДГ	Сульфометурон-метил, 750 г/кг	0,24 - 0,35	Флакон 0,3 кг

АДЬЮВАНТЫ



8-914-570-48-80

8-914-553-48-88

НАИМЕНОВАНИЕ СЗР	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ТАРНАЯ УПАКОВКА
Адью, Ж	Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л	0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора)	Канистра 5 л, 10 л
Аллюр, Ж	Производные жирных аминов и полисорбат 20, содержит уникальную комбинацию липофильного пенетранта и высокоэффективного смачивателя	0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора)	Канистра 5 л
Галоп, Ж	Суперпенетрант на основе сочетания метилированных растительных масел, этоксилированных жирных спиртов и запатентованного анионного производного алкиллополиглюкозида	0,25 % (250 мл на 100 л рабочего раствора)	Канистра 5 л
Полифем, Ж	Суперрастекатель на основе органомодифицированных силоксанов	0,05 % (50 мл на 100 л рабочего раствора)	Канистра 5 л

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

Рэгги, ВРК	Хлормекватхлорид, 750 г/л	1 - 1,5	Канистра 10 л
Трафик, ВРК	Малеиновый гидразид, 270 г/л	9 - 15	Канистра 10 л

УДОБРЕНИЯ

Реликт Р	Препарат для растений	1л на 1 т воды	Бутылка 500 мл
Реликт Р	Препарат для растений	1л на 1 т воды	Бутылка 1 л
Реликт Р	Препарат для растений	1л на 1 т воды	Канистра 5 л
Реликт А	Кормовая добавка		Мешок 10 кг
Реликт М	Комплекс минералов		Канистра 5 л

